

UN AMOR DURADERO MERECE ALIVIO DURADERO

Active su

CYTOPOINTMENTS



Recibir recordatorios de sus próximas citas a través de mensaje de texto o correo electrónico.

www.zoetispetcare.com/reminders

1 la inyección **CYTOPOINT**
PROPORCIONA DE **4 A 8 SEMANAS**
DE ALIVIO DE COMEZÓN ALÉRGICA*

CYTOPOINT®

CYTOPOINT ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de los perros en contra de dermatitis alérgica y atópica.

*Repita la administración cada 4 a 8 semanas según sea necesario en cada paciente.¹

¿POR QUÉ MI PERRO TIENE TANTA COMEZÓN?

Si nota que su perro se está lamiendo, masticando, mordiendo o rascando constantemente, podría ser debido a las alergias. Al igual que las personas, los perros pueden ser alérgicos a sustancias en el ambiente, como el polen o el moho. Estos alérgenos estacionales pueden hacer que un perro tenga comezón y requiera tratamiento cuando la comezón "se activa". No obstante, si los síntomas persisten a lo largo del año, suele ser necesario un tratamiento continuo.

A los perros con comezón persistente por alergias se les suele diagnosticar dermatitis atópica, una afección inflamatoria crónica de la piel que afecta hasta el 10 % de los perros de todo el mundo.² Desafortunadamente, con el tiempo, esta afección puede empeorar e impactar en la calidad de vida del perro.



La piel de su perro puede ponerse roja, escamosa y tener signos de irritación que indican que la barrera de la piel sana está dañada.³ Si no se trata, la piel dañada puede infectarse y requerir medicamentos adicionales como antibióticos para curar la afección.

Los perros con comezón alérgica también pueden perder el interés en el juego o despertar a sus dueños en la noche con los sonidos constantes que provocan el que su perro se lama, mastique o rasque.⁴

BUENAS NOTICIAS:

Su perro puede encontrar alivio y disfrutar de la vida de nuevo ¡pregúntele a su veterinario!

¿QUÉ ES CYTOPOINT®?

CYTOPOINT es un tratamiento seguro, eficaz, duradero para perros con reacciones alérgicas o dermatitis atópica. CYTOPOINT comienza a controlar la comezón alérgica en el plazo de 1 día y reduce el rascado, masticado, lamidos y mordeduras en la piel hasta por 8 semanas.*¹ En un estudio, CYTOPOINT logró que la piel dañada comenzara a sanar en 7 días.¹

*Repita la administración cada 4 a 8 semanas según sea necesario en cada paciente.¹





CYTOPOINT actúa como el propio sistema inmune de su perro al bloquear las señales que desencadenan la comezón alérgica.

Rasguños de perro, piel dañada⁵

Los alérgenos penetran y causan una reacción alérgica⁵

Las proteínas que causan la comezón se liberan y se adhieren a los nervios en la piel⁵

Las señales de comezón se envían al cerebro, que desencadena la urgencia por rascarse^{3,5}

CYTOPOINT trabaja en el lugar donde comienza la comezón; y rompe el ciclo de comezón alérgica

CYTOPOINT

SEGURO, DURADERO ALIVIO.

Seguro para perros de todas las edades

CYTOPOINT es seguro para usar en perros de cualquier edad. También puede usarse en combinación con muchos otros medicamentos comúnmente utilizados y en perros con otras enfermedades.⁶ Debido a que CYTOPOINT es una proteína y no una sustancia química, el cuerpo lo descompone y recicla de forma natural, por lo que no ejerce presión sobre el hígado y los riñones.

Como saber cuándo es el momento para la próxima inyección

Su veterinario puede programar un examen de progreso 4 semanas después de la primera inyección para evaluar cómo está su perro y cuándo necesitará la siguiente inyección de CYTOPOINT. Sin embargo, cada perro es diferente, por lo que es importante controlar la comezón alérgica del perro. El Registro de comezón adjunto puede ayudarle a controlar la comezón alérgica del perro.



**El Registro de comezón
puede ayudarle a controlar la
comezón alérgica de su perro.**

Basta con seguir las
instrucciones para rastrear la
comezón alérgica de su perro.
Luego, en su próxima cita,
lleve la tabla para discutir los
resultados del tratamiento.

LA COMEZÓN ALÉRGICA NO TIENE POR QUÉ INTERFERIR CON LA VIDA DE SU PERRO O LA SUYA.



CYTOPOINT alivia la comezón asociada con la dermatitis alérgica y atópica y mejora la calidad de vida de los perros y sus dueños⁶



En un estudio, los perros y sus dueños experimentaron una mejora significativa en la comezón alérgica después de la primera semana de tratamiento⁶

Los perros experimentaron una mejora en⁶:



ESTADO DE ÁNIMO



ACTIVIDAD



SUEÑO



La calidad de vida de los dueños de perros se duplicó para el séptimo día y siguió mejorando con el tiempo⁶

Conozca más en www.CYTOPOINT4Dogs.com

Referencias: 1. Datos en archivo, Informe de estudio n.º C863R-US-12-018, Zoetis Inc. 2. Nuttall T, Uri M, Halliwell R. Canine atopic dermatitis—what have we learned? *Vet Rec.* 2013;172(8):201-207. doi:10.1136/vr.f1134. 3. Olivry T, DeBoer DJ, Favrot C, et al. Treatment of canine atopic dermatitis: 2010 clinical practice guidelines from the International Task Force on Canine Atopic Dermatitis. *Vet Dermatol.* 2010;21(3):233-248. doi:10.1111/j.1365-3164.2010.00889.x. 4. Gonzales AJ, Humphrey WR, Messamore JE, et al. Interleukin-31: its role in canine pruritus and naturally occurring canine atopic dermatitis. *Vet Dermatol.* 2013;24(1):48-53. doi:10.1111/j.1365-3164.2012.01098.x. 5. Marsella R, Sousa CA, Gonzales AJ, et al. Current understanding of the pathophysiologic mechanism of canine atopic dermatitis. *J Am Vet Med Assoc.* 2012;241(2):194-207. doi:10.2460/javma.241.2.194. 6. Datos de archivo Estudio de investigación de resultados n.º 17SORDER, Zoetis Inc.

Todas las marcas comerciales son propiedad de Zoetis Services LLC o una compañía relacionada o un licenciatario a menos que se exprese lo contrario.

©2020 Zoetis Services LLC. Todos los derechos reservados. CYT-00418

**ZOETIS
PETCARE**

LLEVE UN REGISTRO DE LA COMEZÓN ALÉRGICA

Semana 1: Evalúe la comezón de su perro todos los días y regístrela según el sistema de clasificación proporcionado.

Semanas 2 a 8: Evalúe la comezón de su perro solo una vez a la semana, el mismo día cada semana. Ponga un "punto" en la columna apropiada que mejor describa cómo se rasca su perro. Cuando los puntos estén conectados, usted y su veterinario verán el progreso durante el tratamiento y por cuanto tiempo la inyección proporcionó alivio.



Registro de comezón

CYTOPOINT

[nombre del perro]

Extremadamente grave	100																		
Grave	80																		
Moderada	60																		
Leve	40																		
Muy leve	20																		
Perro normal	0																		
		Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8				
		Inyección administrada																	

Calidad de vida

¿Cómo afecta la comezón alérgica a la calidad de vida del perro?

Considere el impacto en las actividades diarias (p. ej., el sueño, el estado de ánimo, la actividad, el juego, las interacciones con perros/humanos)

¿Cómo le afecta a usted la comezón alérgica de su perro?

Piense en cómo la comezón de su perro le afecta a usted y a su familia, la carga emocional, social y financiera de la afección. (por ejemplo, despertarse por la noche, no poder asistir a eventos con su perro, el costo de tratamientos ineficaces)

La calidad de vida de mi perro																			
Mi calidad de vida																			
	Antes del tratamiento	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8										

Escala de clasificación: **1** = calidad de vida deficiente; mi perro está significativamente afectado
10 = gran calidad de vida; gran calidad de vida, el perro no tiene comezón

Evalúe la comezón de su perro:

- 100** **Extremadamente grave**
El perro se está rascando, masticando, lamiendo continuamente. Casi nunca se detiene, independientemente de lo que esté pasando. No existe la calidad de vida tanto como para la familia. La comezón está afectando la rutina diaria, el sueño y el estado de ánimo del perro.
- 80** **Grave**
El perro se rasca prolongadamente o presenta otros síntomas cuando esta despierto. El rascarse, lamerse, etc, ocurren por la noche y también cuando come, juega o hace ejercicio. La comezón constante hace que su perro pierda el sueño, y está afectando su estado de ánimo y sus actividades.
- 60** **Moderada**
El perro se rasca regularmente mientras está despierto. El rascarse y otros síntomas pueden ocurrir por la noche y despertar a su perro. Sin embargo, no se rasca cuando come, juega, hace ejercicio o se distrae. Puede notar algunos cambios de ánimo y sentir que la calidad de vida podría ser mejor.
- 40** **Leve**
Se rasca moderadamente o presenta otros síntomas. ¿Se rasca ocasionalmente por la noche? No se rasca cuando come, juega, hace ejercicio o se distrae.
- 20** **Muy leve**
Se rasca ocasionalmente o presenta otros síntomas. El perro tiene un poco más de comezón que antes de que empezara la afección.
- 0** **Normal**
¡Hurra! La comezón no es un problema.

Pasar tiempo de calidad con su perro es importante, pero la comezón alérgica puede ser un obstáculo.

Anote su próxima cita para ayudar a mantener a su perro cómodo y la comezón alérgica bajo control:

Fecha: _____

Hora: _____

¡Asegúrese de llevar el Registro de comezón!